

FACTURE

Fos sur mer le 04/07/2021

Bateau : Catamaran Thétis – Naval Force 3

Propriétaire Mr LANGRAND

THETIS - TRANSFORMATION DES TABLEAUX ARRIERES EN JUPE D'ACCES

- traçage et découpe bordé intérieur
- fabrication de 2 marches en CP stratifié avec fermeture du tableau arrière
- déplacement sortie échappement sur bordé extérieur
- fermeture complète des chants de coupe en époxy
- enduits de finitions époxy et ponçage
- apprêts et ponçage de finitions
- peinture et antidérapant

Heures de MO : 120 heures x 60.00.....7200.00 euros

Fournitures : Résines époxy / tissus / CP 12 mm / Disques de ponçage / Scotch de masquage / EPI / Consommables
etc. 740.00 euros

Montant total net : 7940.00 euros

Facture acquittée en totalité par chèque le
1/07/2021

EIRL Denis GEORGES - 197, rue Capitaine - 13270 Fos sur Mer - 06 61 29 04 62 - Siret : 53351345300019



Atelier Terre & Mer

maintenance et réparation navale

Marquage et peinture navale

11000 routes de Fos sur Mer

10000 routes de Fos sur Mer.
2000 routes le 19/10/21
Solde 19400 routes le 26/10/21

Fos sur mer le 14 octobre 2020

DEVIS N° 14102020

Bateau : Catamaran Thétis – Naval Force 3

Propriétaire M. LANGEVIN

Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous ma meilleure proposition concernant les travaux de modification de vos jupes arrières.

Mon tarif horaire pour cette transformation structurelle est de 60 euros nets.

- Préparation et mise en place du chantier
- Réalisation esquisses avant travaux pour validation
- Traçage et découpe bordé intérieur
- Réalisation des gabarits
- Fabrication de 2 marches en CP imprégné stratifié époxy avec fermeture du tableau arrière
- Fermetures complètes des chants de coupe en époxy
- Enduits de finition époxy et ponçage
- Apprêts et ponçages de finition
- Cycle Peinture Polyuréthane

Heures de MO : 120 heures x 60.00.....7200.00 euros

Fournitures : Résines époxy / tissus / CP 12 mm / Disques de ponçage / Scotch de masquage / EPI / Consommables etc. 740.00 euros

Montant total net : 7940.00 euros

Délai de livraison 4 semaines (après mise en chantier)

Devis réalisé sous toutes réserves

Règlement par virement / 50% d'acompte à la commande

Bon pour accord

Accepté reçu en
deux virements
2000 euros les 30 et 31/10.
Solde 4000 euros
31/10/20.

Régler ch cpte jœurs
T + P

667 4900.

22/4/21

604,08. €

Travaux cage
au campier
ds deuis initial

CARTE BANCAIRE

A0000000423010
CS
LE:23/04/11 A 09:30:05
SICOMIN
13CHATEAUNEUF
4770110 54702662000010
30004
#####2642
256C7F387596CAB
001 000001 154 C-B
NO AUTO: 233694
MONTANT

02106174

604,08 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

S. GEORGES

SICOMIN SAS

21 Avenue de la Lardère
BP 23
33410 CHATEAUNEUF-LES-BAYONNES CEDEX
Tel : +33 (0)4 42 42 30 20
Fax : +33 (0)4 42 81 29 29
Email : compta@sicomin.com

Page: 1/2

GEORGES DENIS ATELIER TERRE ET MER

187 RUE CAPITAINE
13270 FOS SUR MER
FRANCE

06 61 29 04 62

Famille	Désignation	Quantité	PU HT (€)	Net HT
Charge	MOUFLE 10 2 KG / 115L approx. (n° ref 21023408)	1 Saco (n° de 2 KG)	40,5400	40,54
Donne	Coquet de mélange grainière 2.35. (n° ref 95-21000164)	10 LITRES	0,96	Echelle (n°
Peinture	Unilever EP 215 HB+ Base 0.38L (n° ref 21041001)	3 Bidon (n° de 3.38 L	101,4375	304,31
Peinture	Unilever EP 219 HB+ Hardener 0.62L (n° ref 21041002)	3 Bidon (n° de 0.62 L	11,7750	35,32
Durabilité	SG 2014 2.25 KG (n° ref 21031107)	1 Jeton (n° de 2.25 KG	50,8720	50,87
Recharge	GR 1610 0.40 (n° ref 21021054)	1 Bidon (n° de 0.40	72,2560	72,26














UNDERCOAT EP 215 HB

EPOXY POLYAMINO-AMIDE TWO COMPONENT COATING.
High build intercoat or finishing.
Can be applied with high thickness

FEATURES

UNDERCOAT EP 213 HB Can be applied with high thickness.

UNDERCOAT EP 213 HB ensure an excellent protection and insulation of epoxy under and above the waterline.

Excellent chemical and physical properties.

Excellent resistance :

- to dry heat
- in immersion
- to solvents

Good spreading rate

Easy to sand

UNDERCOAT EP 213 HB can be applied in 2 crossed coats wet on wet.

RECOMMENDED USES

Bonding primer on :

- gelcoat polyester, vynilester, epoxy
- all composites

Application :

- 2 or 3 coats as sandable filler
- on composite and filler insulation
- on microporous gelcoats
- chemical reinforcement of primers
- good antifouling intercoat (if compatibility with epoxy)
- recoat by itself , no sanding required

UNDERCOAT EP 213 HB is compatible with primer EPZ 210, EP 211, EP 140, systems EPOXYGUARD 455, filler MIX FILL , SPRAYABLE FILLER 500/700, systems EP 215 HB, EP 200 and accept systems PU 228, EPU 221, PU 77, PU 99 and TOPCOAT COLOR 320.

SPECIFICATION DATA

COATING TYPE: Epoxy polyamide undercoat-

COLOR : White

GLOSS: Semi-gloss

COMPONENT: Two component

COMPONENT RATIO :

- Weight : 100 Base / 15 Hardener
- Volume : 4 Base / 1 Hardener

INDUCTION TIME (at 20°C) :
15 minutes with standard hardener
10 minutes with fast hardener

POT LIFE (à 20°C) :
6 hours with standard hardener
2 hours with fast hardener

THINNER: EP N° 3

DENSITY AT 23°C : 1,46 approx.

VOLUME SOLIDS : 51 +/-3 %

VOC : 424 g/l

THEORETICAL SPREADING RATE :
5 Sq.m/L at 100 dry microns

RECOMMENDED FILM THICKNESS PER COAT :
Dry: 100 à 130 microns
Wet: 175 à 230 microns

DRY TIME (at 23°C – 50 to 60 % HR) :
dustfree: 1 h with standard hardener
30 minutes with fast hardener
to handle: 4 h with standard hardener
1h30 with fast hardener
to sand: 24 h with standard hardener
15h with fast hardener

DRY TIME TO RECOAT (at 23°C – 40 to 60 % HR) :
Minimum: 6 h with standard hardener
3 h with fast hardener
Maximum: 3 months with standard hardener
6 days with fast hardener

MAXIMUM TEMPERATURE RESISTANCE : 100°C

SURFACE PREPARATION

All surfaces to be coated must be free of grease, dust, water marks, moisture and other foreign matter and must be properly primed with a compatible epoxy primer. To insure the best appearance, the primer or undercoat should be smooth and free of any surface defects such as runs, dry spray or heavy orange peel.

UNDERCOAT EP 215 HB must be applied on compatible primer.

UNDERCOAT EP 215 HB is compatible with primers AEROPRIM 140 et WOOD IMPREG 120, and it can be recoated by systems PORE FILLER PU 228 HB, EPU 221, AEROXYGLASS 560, PU 77, PU 99, TOPCOAT COLOR PU 320, before MPO 500 and majority of Antifoulings.

For all other types of coating, contact our technical department

MIXING AND THINNING

Before mixing components, mix carefully the base portion first to obtain a smooth, homogeneous condition. After mixing the base portion, add the hardener slowly with continued agitation. After adding the hardener, continue to mix slowly.

After 30 minutes of induction time, it's possible to diluate from 0 to 20 % of EP N°3 (depends on application condition or method). You must check the viscosity.

Spray gun application : check the viscosity every 2 hours. Don't forget to mix after every dilution.

APPLICATIONS

APPLICATION METHOD		THINNER	TIP SIZES	PRESSURE
BRUSH	YES (spot finishing)	0 to 10%	1,5 to 2,2 0,019 to 0,021 mm (30 to 60°)	2 to 5 BARS 250 BARS
ROLLER	YES (medium hair)	0 to 10%		
SPRAY GUN	YES	5 to 20%		
AIRLESS SPRAY	YES	2 to 5%		

CONDITIONS FOR APPLICATION :

Optimum : 20 to 25 °C for 50 to 70 % HR

Limit : 15 to 35°C for 30 to 80 % HR

○
The substrate temperature must be at least 3°C above the dew point to avoid any condensation - consult the conversion table available at Map Yachting.

VISCOSITY : 18 s to 22 s Cup AFNOR n°4

PRECAUTIONS AND SHELF LIFE

See the material safety data sheet and product label for complete safety and precaution requirements

PACKAGING : KIT 2,5 or 5 Liters

CLASS ONU : 1263

SHELF LIFE : 12 months in original unopened cans at + 10 and + 25 °C away from humidity - 9 months in tropical climate

FLASH POINT : Base and fast hardener = between 23 to 55°C **Standard hardener** = <+21°C

LABEL : Base = Xi : Irritant Hardener = F : Highly Flammable Xi : Irritant



MAP YACHTING
Zone Athélie IV
296 av. de la Tramontane
13 705 LA CIOTAT Cedex

Tél : + 33 (0)4 42 98 14 50
Fax : + 33 (0)4 42 98 14 51
E-mail : sales@map-yachting.com
Web : www.map-yachting.com

We guarantee our products against hidden defects over material and preparation. Our Responsibility is limited at the obligation of freely replacing the defective material without there being a claim for any compensation. The advice we give is based on our experience but they might not be absolutely right. Consequently this does not imply our responsibility in case of inefficiency. Even more our company can not be responsible for any material or corporal damages caused due to a misuse or mishandling of our products. All concession to these clauses, to be valid, must be on official document issued by our offices and signed by our direction.

SARL KORMATEK

PEINTURES TECHNIQUES

LES ATELIERS DES BASSINS - BASSIN A FLOT N°2 - RUE LUCIEN FAURE BP 90011 - 33028 - BORDEAUX CEDEX

Tél : 05.56.07.07.38 - Télécopie : 09.81.38.75.78 - E-mail : contact.allard@kormatek.com - Site Web :www.kormatek.fr

BORDEAUX CEDEX,
Le 19/05/2021

FACTURE N° : 7332

Tel :

Fax :

N° Intracomm :

Réf. interne :

Désignation	Quantité	Unit	PU HT	Montant HT	TVA
Seaquantum Spectrum Noir - 1 x 20L	20,000	L	48,00	960,00	20,00
Safeguard Universal ES (A+B) Plum - 1 x 18L	18,000	L	10,94	196,92	20,00
Jotun Thinner N° 7 - 1 x 20L (dont 15litres gratuits)	5,000	L	5,17	25,85	20,00
Transport Kuehne Nagel	1,000	U	53,88	53,88	20,00

Base HT	TVA	Mt TVA	Ventilation des Compléments HT en + ou -		Récapitulatif	
1 236,65	20,00	247,33			Total HT Brut	1 236,65
					Total des cplts	0,00
					Total HT Net	1 236,65
					Total TVA	247,33
					Total TTC	1 483,98
					Acompte	
					Net a payer	1 483,98
			Règlement par	Chèque à réception de facture		
			Echéance(s)	19/05/2021	1 483,98	

Conformément aux dispositions de la loi 92-1442 du 31/12/92, relative au délai de paiement des factures, tout paiement au-delà du délai indiqué fera l'objet par mois de retard, d'une pénalité calculée sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 40 euros (Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012)

EcoBlast (SARL)


67 chemin du Bosquet

06620 Le Bar sur Loup

Tel: 06.25.63.03.24

Email: contact@ecoblast.frwww.ecoblast.fr**EcoBlast**

Hydrogommage / Sablage



N° Facture	Date	Contact	Objet
F21-210410	21/04/2021		Aérogommage

Description générale de la prestation	m2	Total HT
Décapage par aérogommage de peinture antifouling + primaire sur carène de bateau.		
Abrasif préconisé: Scorex, inerte, sans silice		
Bateau: Catamaran (Thétis)		
<u>Surface à décaper:</u> (2 x 17 m2)	34	1390
Lieu d'intervention: Naval force 3 (Dept: 13)		
Mise en place du chantier, protection (création d'un cocon sur chaque coque), nettoyage fin de chantier, évacuation des déchets en déchetterie.		170
Forfait déplacement (430 km A/R ; 280€ HT) non inclus sous condition que l'intervention puisse se faire le 22/04.		
Total HT		1 560 €
TVA	20%	312 €
Total TTC		1 872 €
















CLIENTE DIRECTO

Código cliente 000000

IVA Intracom :

Tel.:

Email :

PALMA

Vendedor MARTIN
Referencia: BALSA SALVAVIDAS TRANSOCEAN 8 PERS.
/ CONTAINER

PRESUPUESTO DEV010798

EI 03/05/2019

Página 1/1

Código Artículo	Designación Artículo	Cdad	PU c/IVA	D	Neto s/IVA	Neto c/IVA	IVA
S99	BALSA SALVAVIDAS TRANSOCEAN 8 PERS./CONTAINER	1,00	1.886,21 €		1.558,85 €	1.886,21 €	3

IVA	% IVA	Base s/IVA	Importe IVA
3	21,00 %	1.558,85	327,36

Total s/IVA	1.558,85 €
Total IVA	327,36 €
Total c/IVA	1.886,21 €

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO 30 DIAS.

IBAN: ES87 3058 4530 1110 2101 9853

BIC: CCRIES2A

Inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Folio182, Tomo 2367, seccion 8 Hoja PM-63179, Inscripcion 2ª.

PLASTIMO

ACCUEIL (<https://www.plastimo.com/fr/>) > SÉCURITÉ (<https://www.plastimo.com/fr/securite.html>) > RADEAUX DE SURVIE
 (<https://www.plastimo.com/fr/securite/radeaux-de-survie.html>) > RADEAUX HAUTURIERS
 (<https://www.plastimo.com/fr/securite/radeaux-de-survie/radeaux-hauturiers.html>) > RADEAU TRANSOCÉAN ISO 9650-1





RADEAU TRANSOCÉAN ISO 9650-1

Un radeau est OBLIGATOIRE EN FRANCE POUR TOUTE NAVIGATION AU-DELA DE 6 MILLES D'UN ABRI
 Le radeau Transocéan de Plastimo répond aux exigences de la catégorie "hauturière" définie par la Division 240, en vigueur depuis le 1er Mai 2015.

Conçu pour des conditions extrêmes d'utilisation : nombre et volume important des poches à eau, ancre flottante de grande surface, gonflement à -15°C (groupe A), double fond isolant, tente orange fluo avec arceau gonflable automatique, lampe extérieure 4.3 cd, bandes radarisables et rétro-réfléchissantes.

Deux types d'armement : -24 heures / + 24 heures.

Détail complet de l'armement : voir document à télécharger plus bas.



Partir @ mercanautic
** cer*

/ MODÈLES

Réf.	Modèle	Conditionnement	Nbre pers.
52161	TRANSOCEAN : inf. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Sac	4 pers.
52162	TRANSOCEAN : inf. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Container	4 pers.
52380	TRANSOCEAN : inf. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Sac	6 pers.
52381	TRANSOCEAN : inf. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Container	6 pers.
52382	TRANSOCEAN : inf. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Sac	8 pers.
52383	TRANSOCEAN : inf. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Container	8 pers.
52384	TRANSOCEAN : inf. à 4 H (Type 1, Groupe A)	Sac	10 pers.
52385	TRANSOCEAN : inf. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Container	10 pers.
52387	TRANSOCEAN ISAF, allégé : inférieur à 24 H	Container	12 pers.
52163	TRANSOCEAN + : sup. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Sac	4 pers.
52176	TRANSOCEAN + : sup. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Container	4 pers.
52388	TRANSOCEAN + : sup. à 24 H (Type 1, Groupe A)	Sac	6 pers.

**CORDERIE GAUTIER**

9A rue JM HAUSSMANN

68000 COLMAR

Tél : 09-78-49-17-52

Site web : www.cordagesgautier.comEmail : info@cordagesgautier.com

Commercial : Richard GARNIER

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de TVA intracom
FA00002765	29/06/2021	CL02820	29/06/2021	Virement à la commande	

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
FDP	Transformé de : Bon de livraison N° BL00002755 du 16/06/2021. Transformé de : Commande N° CM00002763 du 16/06/2021. Transformé de : Devis N° DE00001789 du 16/06/2021. amarre 3 torons polyester diam 24 mm ong utile de 8 m +/- avec une boucle cossée à une extrémité	2,00	68,00	136,00	20,00
	frais de port	1,00	24,00	24,00	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
29/06/2021	Carte bancaire	192,00 €	0,00 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	160,00	32,00

Total HT	160,00
Total TVA	32,00
Total TTC	192,00
Net à payer	192,00 €
Solde dû	0,00 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : CREDIT MUTUEL

RIB : 10278032110002070190114

IBAN : FR7610278032110002070190114

BIC : CMCIFR2A



LECOMBLE & SCHMITT

SAS au capital de 300 000,00 €
156 Route de Briscous
64240 URT - FRANCE

Service Commercial

Tél : +33(0)559 562 411

Fax : +33(0)559 569 571

E-mail : commercial@ls-france.com

Site internet : www.ls-france.com

FACTURE / INVOICE en EUR

Date : 31/05/21

N°: FAC75758

Code client : LANGRAND-E

Réf Cde Client	AR	Mode de paiement	Echéance
DEV 5071	AR-73447 du 25/05/21	Avant expédition	31/05/21

Référence/Ind	Réf client	Désignation	Qté	P.U.	Rem.	Montant HT	TVA
REP A		BL-91233 du 31/05/2021 REMISE EN ETAT 2x VHM 40 DTP C254 Réf : 2200496 N° de série : 40JMB008400 // 38LL007100 Date de reception : 22/04/2021	1,00	0,00	0,0	0,00	001
1205753 A		JOINT LEVRES 20x28x6,3 PU TTI	4,00	12,67	0,0	50,68	001
1200131 A		JOINT OR 36x2 N70	4,00	1,52	0,0	6,08	001
1207164 A		JOINT PISTON 40 x 29 x 4,2 LPV	2,00	8,77	0,0	17,54	001
1202193 A		TIGE EQUIPEE VHM 40 DTP 254	2,00	136,54	0,0	273,08	001
1200446 B		TUBE VHM 40 DTP 254	2,00	93,92	0,0	187,84	001
1200436 D		CHAPE ROTULE DIAM.17	2,00	88,64	0,0	177,28	001
MO A		MAIN D'OEUVRE	1,00	82,39	0,0	82,39	001
		PAIEMENT EFFECTUÉ PAR VIREMENT BANCAIRE LE 27/05/2021.					

T.V.A.		Total Brut HT : 794,89	Total HT Net : 814,39 €
Code Taux	Montant		TVA : 162,88 €
001 20,00	158,98 TVA s/Débit		Total TTC : 977,27 €
		Frais d'emballage : 4,00	Acompte : 0,00 €
		Frais de port : 15,50	
TOTAL			Net à payer : 977,27 EUR
T.V.A. :	158,98		

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur sera exigible le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture (loi 31/12/93); une indemnité forfaitaire de 40 € (article D441-5 ; Décret 2012-1115) pour frais de recouvrement sera appliquée (article L441-6 du Code du Commerce et Directive européenne 2011/7/UE) dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

1 / 1



N° Siret 692 720 287 00014 - R.C. Bayonne 69 B 28 - APE 2812Z - N° Identification FR 87 692 720 287
N° EORI FR69272028700014

Adresse d'envoi de votre colis :

LECOMBLE ET SCHMITT
156 route de Briscous
64240 Urt - France



SERVICE APRES VENTE (S.A.V.)

Merci de remplir et de renvoyer ce document avec le matériel

EXPEDITEUR ET/OU TAMPON DE L'ENTREPRISE

Raison Sociale : /

Cachet (facultatif)

N° de SIRET : /

Nom :

Adresse :

Code :

Téléphone :

IDENTIFICATION PRODUIT

Désignation Produit : *Verins hydrauliques (2)* Référence : *4051B008400*

N° de Série : *2200496* S/N *3846007100*

VOTRE DEMANDE

- ☐ Forfait entretien ensemble linéaire 32 ST 16 (2204062) ☐ Forfait vidange ensemble linéaire + platine et charbons moteur (2204061)
- ☐ Forfait entretien ensemble linéaire 40 ST 16 (2204063) ☒ Autre demande
- ☐ Forfait entretien ensemble linéaire 50 ST 20 (2204064)

INFORMATION(S) SUR LA/LES PANNE(S) OU INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S)

*Fuites des 2 vérins - Ecarter le général -
Contrôler les pas de vis, notamment
sur celui qui est adhérent, avec une
sortie manquante, indissociable du
câble d'alimentation, vite à bout.
Merci -*

IMPRIMER

Service SAV Lecomble & Schmitt : +33(0)559.562.32

**Zertifiziert nach:**

DIN EN ISO 9001: 2008 Qualitätsmanagement
DIN EN ISO 14001: 2009 Umweltmanagement
DIN EN ISO 50001: 2011 Energiemanagement

Unsere Kernkompetenzen:

Über 50 Jahre Erfahrung, unschlagbare Preise,
freundliche Beratung, Spitzenqualität,
deutsche Fertigung

Philippe Langrand-Escure
17 Rue de la République
07130 Saint-Péray
Frankreich

Anodes Hélices

Unser Auftrag erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese können im Internet "www.breuckmann.de" eingesehen werden. Hiervon abweichende Einkaufs- und Lieferbedingungen erkennen wir nicht an.

REACH: Es werden von uns weder registrierungspflichtige Stoffe hergestellt noch befinden sich diese bei uns in der Anwendung bzw. in unseren Produkten.

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum!

Bitte beachten Sie, dass wir für Mängel, deren Ursache im Verantwortungsbereich unserer Subunternehmen liegen, keine Haftung übernehmen können.



Rechnung

Subunternehmen liegen, keine Haftung übernehmen können.

www.opferanode24.de		Nr.	Datum	Kunden-Nr.
		586699	07.05.2021	18000
Versandart	Lieferung	Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben.		
DHL Opferanode24.de	ab Werk, ausschl. Verpackung			
5C812962CY943592C;P.Langrand-Escure				
Pos	Menge	Bezeichnung	Grundpreis	PE MTZ % kg Gesamt €

Lieferung 230043 vom 07.05.2021 / Ihre Bestellung 40282 vom 23.04.2021

10	6 Stück	Propelleranode Gori 13"-18" paarig	8,31	2	24,93
Material ZN99_995 MTZ-Gewicht 0,290 kg Unsere Artikel-Nr. 9632 ISTAT-Waren-Nr. 79011100 Lagerort RIF1					

Endpreis Position: 24,93

EORI-Nr. 7012349

Warenwert	Verpackung/Fracht	Netto	Mwst-Betrag	Mwst-Satz	Brutto
24,93	5,03	29,96	5,69	19,00 %	€ 35,65
Zahlung: PayPal					Seite 1 von 1
Uns. USt-Ident-Nr. DE121543746					

info@cardagesgautier.com



AD PORT PIN ROLLAND (SAS)
chemin départemental 18
83430 SAINT MANDRIER SUR MER FRANCE
Tél : 0494941419
SIRET : 30193974000017
TVA IntraComm : FR58301939740
Code NAF : 3315Z

Ticket n° FAC114930

Désignation	Code article	Qté x Prix unitaire	Total
POLYESTER 3T BLACK GEAR D25	CC000026	20,00 x 9,40	188,00
COSSE COEUR INOX D24	A61214	2,00 x 15,40	30,80
EPISSOIR INOX GM	A62990	1,00 x 12,50	12,50
MANILLE GALVA LYRE ESTAMP.D16	A10314	2,00 x 9,95	19,90
MANILLE GALVA LYRE 12	A10122	1,00 x 10,95	10,95

Total à payer : 262,15 €

REGLE LE 12/09/2020 262,15 € EN CARTE BANCAIRE

TVA	Taux	Base HT	Montant TVA
3	20,00 %	218,46	43,69

Le 12/09/2020 à 14:53

Vendeur : PIERRE

Caisse : 1

Nombre de lignes : 5

Version MagAD : 2.508/160 B42FF

Demandez la carte AD Fidelity aujourd'hui pour que cette facture vous donne droit à 262 Milles. 300 Milles = 1 chèque de 15€ = gain de 5%.

Horaires d'été du 1er mars au 31 août:
Du lundi au samedi
De 9h à 12h & de 14h à 19h
En hiver: De 9h à 12h & 14h 18h
Les fériés uniquement le matin

CLIENT COMPTANT

EN EURO

Date	Référence	VE
17/03/2019		FF

Code client	N° intracommunautaire	Echeance	Page n°
CLT030000		17/03/2019	1

Référence	Libellé	PUHT	Tx rem	QTE	U	Colis	Valeur HT	T
1917	EXTINCTEUR MARINE A.B.C 2KG	35.02		1	1		35.02	2

TVA				Règlements			Total HT	35.02
Code	Base TVA	Taux	Montant	Mode de paiement	Montant	Echéance		
0	35.02	8.50%	2.98	CB nøCB	38.00	17/03/2019	Total TVA	2.98
1								
2								
3								
5								
				Total régl't & acompte	38.00	Total TTC	38.00	
				Total régl't & acompte	38.00	Total régl't & acompte	38.00	
						Reste à payer	0.00	

Toute marchandise livrée ne sera jamais reprise mais pourra être échangée dans un délais de 3 jours après la date figurant ci-dessus. Les pièces détachées remplacées par notre atelier seront gardées un maximum de 10 jours. Passé ce délais, elles seront détruites systématiquement.



Rechercher dans les messages

Nouveau message

Boîte de réception 476

Messages suivis

En attente

Messages envoyés

Brouillons 3

Notes

Plus

philippe +

SVB confirmation commande n°: 1972404 Boîte de réception x



info@svb.de

À moi



Mr.
Philippe Langrand-Escure
Société Locayacht M. Renan Tissier
Quartier Morne Gommier

MQ 97290 Le Marin

Commande N° : 19/1972404

Date : 08.01.2019

Client No. : 472960

Commande du : 07.01.2019

Commercial : Marjorie Le Hesran

Paiement : CARTE DE CRÉDIT

Type d'envoi : TRANSPORT

Livraison : le plus vite possible

CONFIRMATION DE COMMANDE - PAS UNE FACTURE

Pos	Art No.	Description	Prix unitaire €	Quant.	Montant
1	21208	Moteur hors-bord ME-F3.5MH, Arbre c , 381 mm, 3,5, Petrol	612,61	1,0	612,61
2	15	Frais de port	69,00	1,0	69,00
3	2	Catalogue SVB 2018		1,0	
4	71	Begrüßungspaket / Welcome Package ohne Katalog		1,0	
5	72	Colis de bienvenue sans catalogue/ Pacchetto di benvenuto senza catalogo		1,0	

Le montant total sera débité de votre carte de crédit

Paiement HT

Total 681,61

Livraison selon nos [conditions générales de vente](#).

Le transfert des biens s'effectue à la réception du paiement

Informations sur SVB:

Vous pouvez consulter nos meilleures offres sur
svb-marine.fr (catégorie Promo).

Pas de chat récent
Démarrer un nouveau chat



Mon compte Identifiant/email
Mot de passe

Valide

ACCUEIL | MATERIAUX COMPOSITES | MATERIEL DE VIDE, INFUSION ET RTM | MOULAGE MODELAGE | COLLES ET ADHESIFS | ABRASIFS ET FINITION | OUTILLAGE ET ACCESSOIRES | PROTECTION ET SECURITE | PEINTURES ET VERNIS | A PROPOS DE SF-COMPOSITES | CONTACT NOUS

Mon panier
0 article

Mon espace Client

Rechercher ...



DETAIL DE DOCUMENT

Document : CW 105924 du 02/07/2019

Votre référence de document :

Ajouter au panier Afficher/Masquer Ne pas trier

Affichage de 1 à 4 (sur 4 lignes de document)

Code article	Désignation	Qté doc	Qté liv	Reliquat	Prix unitaire HT en EUR	Montant HT en EUR
⊕ AXS1020-1KG	RESINE EPOXY BOIS -1020- 1KG	1,00 KG	0,00 KG	1,00 KG	16,52 / KG	19,82
⊕ AXS10280.3	DUR EPOXY 1028 Emb: 0.3kg...UN	1,00 UN	0,00 UN	1,00 UN	10,65 / UN	12,78
⊕ AXS8020EX/0.5K	MASTIC EPOXY 8020 0.5KG UN	1,00 UN	0,00 UN	1,00 UN	19,86 / UN	23,83
⊕ RES8025/0.5	DURCISSEUR EPOXY 8025 0.5K	1,00 UN	0,00 UN	1,00 UN	16,83 / UN	20,20
Total H.T.		63,86 EUR				
PORT		13,00 EUR				
						Total H.T. Net 76,86 EUR
						Total T.V.A. 15,37 EUR
						Total T.T.C. Net 92,23 EUR

Commandes en cours

CW 105924 02/07/19

Nos spécialistes à votre écoute!

Tél. 04 67 99 85 50

Forum
Découvrez ici les dossiers techniques de l'équipe SF Composites

Carte Bleue Paiement sécurisé
PAYBOX SERVICES

Téléchargez notre catalogue

SF SF Compo...
Il mentionne J'aime

J'aime cette Page

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.


Règlement RGPD | Conditions générales de ventes

Twitter

Siège Social et Agence Montpellier

81 rue du Salaison
Espace commercial de Fréjorgues Est - 34130 MAUGUIO
Ouverture du Lundi au Vendredi
de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30

Tél. 04 67 99 85 50 - Fax 04 67 99 85 55



Accueil | matériaux composites | matériel de vide, infusion et rtm | moulage modelage | colles et adhésifs | Abrasifs et Finition | outillage et accessoires | protection et securite | peintures vernis
Mon panier

Copyright © 2018-2019 BG Partners

Mecanique Plaisance Service
Marina du Marin
97290 Le Marin -Martinique
assistant@mecaplais.fr
tél. Le Ship : (+596) 596 74 68 74
tél. Atelier : (+596) 596 74 72 62
Siret : 35172798700049

CLIENT COMPTANT

DEVIS 3017810

EN EURO

Date	Référence	VE
05/03/2019		RY

Code client	N° intracommunautaire	Echeance	Page n°
CLT030000			1

Référence	Libellé	PUHT	Tx rem	QTE	U	Colis	Valeur HT	T
PY6000002 * *	COFFRET HAUTURIER comprenant : 3 feux à main rouge+3 fusées parachute+2 fumiqène Commande en cours En rupture de stock sur la Martinique depuis nov. En attente de livraison	291.25		1			291.25	2

TVA				Règlements				
Code	Base TVA	Taux	Montant	Mode de paiement	Montant	Echéance		
0							Total HT	291.25
1							Total TVA	24.76
2	291.25	8.50%	24.76					
3							Total TTC	316.01
5								
							Poids KG	1.18

Les marchandises fournies demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant de la facture (Loi n°80.335 du 12 mai 1980).

Conditions de règlement de l'atelier :

Toute réparation effectuée par l'atelier pour un client particulier fera l'objet d'un règlement intégral à la fin des travaux , par carte bancaire , par chèque ou en espèce . Dans le cas d'un virement bancaire , il devra impérativement être crédité sur notre compte pour le montant du devis avant la fin de nos travaux .

Rechnungsadresse:

Herrn
Dipl.-Kfm. Hermann Wessels

Rakener Str. 14
D 49733 Haren

Gelsenkirchener Str. 25-27 Fax: 0421 57290-40
D-28199 Bremen e-mail: info@svb.de
Tel: 0421 57290-0 www.svb.de



1989
Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör

Lieferadresse:

Herrn
Dipl.-Kfm. Hermann Wessels

Rakener Str. 14
D 49733 Haren

Rechnungs-Nr. : 16/1531671
RG-/Lieferdatum : 22.04.2016/BOL
Seite : 1 von 1
Kunden-Nr. : 188114
Auftrag vom : 22.04.2016
SVB-Steuer-Nr. : 073-425-02185
Zahlungsart : PAYPAL
Versandart : POST
Liefertermin : heute raus
EORI-Nr. : DE0000004715659

RECHNUNG

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Geliefert	Rest	Betrag EUR inkl. MwSt
1	74009	TD Borddurchführung 1/2"/schwarz	8,95	1,0		8,95
2	74010	TD Borddurchführung 3/4" schwarz	8,95	4,0		35,80
3	74012	TD Borddurchführung 1 1/4" schwarz	9,95	2,0		19,90
4	78032	TD Kugelhahn 1/2"	47,95	1,0		47,95
5	78026	TD Kugelhahn 3/4"	47,95	4,0		191,80
6	78028	TD Kugelhahn 1 1/4"	64,95	2,0		129,90
7	42577	Reduziernippel IG/AG 1/2"x 3/4" Messing MS58 *RF3/4X1/2*	3,50	4,0		14,00
8	34606	Schlauchtülle 1/2"/AG 13mm/Messing CR	3,95	2,0		7,90
9	34593	Rohrbogen 90°, Messing CR IG/AG 3/4"	9,95	2,0		19,90
10	34599	Schlauchtülle 3/4"/AG 19mm/Messing CR	6,95	2,0		13,90
11	74019	TD Anschlussfitting gerade 1/2"	4,10	1,0		4,10
12	10087	Mini-Lenzer 55x53x16mm/Edelstahl SS Shell Ventilator	3,70	10,0		37,00
13	44002	Fäkalien Schlauch-Geruchsdicht 1 1/2" (38mm)	22,95	1,0		22,95

Versandkostenpauschale 6,95

Rechnungsbetrag wurde per PayPal beglichen. Bremen, den 22.04.2016

Bitte nutzen Sie für Retouren die Funktion Widerruf & Rücksendungen unter Mein SVB in unserem Online Shop www.svb.de

Nettowarenwert	471,42	MWST 19 %	89,58	MWST 7 %	0,00	Endbetrag EUR	561,00
----------------	--------	-----------	-------	----------	------	---------------	--------

Lieferung gemäß unseren AGB (siehe www.svb.de). Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Unfrei versandte Sendungen nehmen wir nicht an und kommen zurück.

SVB-Spezialversand für
Yacht- & Bootszubehör GmbH
GF: Thomas Stamann

Postanschrift:
Gelsenkirchener Str. 25-27
D-28199 Bremen

UST.-Id.-Nr. DE 812591201
AG Bremen HRB 18253
WEEE-Reg.-Nr. DE 64170317

Sparkasse Bremen
IBAN: DE94 2905 0101 2343 41
BIC: SBREDE22XXX

Postbank Hamburg
IBAN: DE06 2001 0020 0581 9032 07
BIC: PBKDEFFXXX



Für den uneingeschränkten Einsatz über und unter der Wasserlinie!



Glasfaserverstärkter Nylon-Komposit



TD - Borddurchführungen

Diese Borddurchführungen sind die einzigen Kunststoff-Borrdurchlässe mit dem IMCI-Zertifikat.

Nr.	Länge x Ø	€
74009	65 mm x 1/2"	7,95
74010	65 mm x 3/4"	7,95
74011	65 mm x 1"	9,95
74012	85 mm x 1 1/4"	9,95
74013	80 mm x 1 1/2"	9,95
74029	90 mm x 2"	15,95

TD - Borddurchführung mit Schlauchanschluss

IMCI zertifiziert.

Nr.	Bezeichnung	€
74038	1/2" für 13 mm	7,95
74039	3/4" für 19 mm	7,95
74040	1" für 25 mm	9,95
74041	1 1/4" für 32 mm	11,95
74042	1 1/2" für 38 mm	13,95
74043	2" für 50 mm	19,95

TD - Kugelhähne

Kugelventile für den uneingeschränkten Einsatz über und unter der Wasserlinie. Das Ventilgehäuse hält hohem Druck stand. Um eine leichtgängige Bedienung über Jahre sicherzustellen, besteht die Kugel sowie die Lagerung aus einem mit PTFE-verstärktem Polymer-Kunststoff. Frostbeständig.

Nr.	Bezeichnung
78032	Kugelhahn 1/2"
78026	Kugelhahn 3/4"
78027	Kugelhahn 1"
78028	Kugelhahn 1 1/4"
78029	Kugelhahn 1 1/2"
78039	Kugelhahn 2"



TD - Anschlussfittings

Passende Fittings zu TD Ventilen mit langem Gewinde (1/2 Zoll und 3/4 Zoll = 24 mm; sonstige 30 mm). Lieferbar in Gerade oder 90°-Gewinkel.

Nr.	Bezeichnung
74044	Anschlussfiting gewinkelt 1/2" für 13 mm Schlauch
74015	Anschlussfiting gewinkelt 3/4" für 19 mm Schlauch
74016	Anschlussfiting gewinkelt 1" für 25 mm Schlauch
74017	Anschlussfiting gewinkelt 1 1/4" für 32 mm Schlauch
74018	Anschlussfiting gewinkelt 1 1/2" für 38 mm Schlauch
74030	Anschlussfiting gewinkelt 2" für 50 mm Schlauch
74019	Anschlussfiting gerade 1/2" für 13 mm Schlauch
74020	Anschlussfiting gerade 3/4" für 19 mm Schlauch
74021	Anschlussfiting gerade 1" für 25 mm Schlauch
74022	Anschlussfiting gerade 1 1/4" für 32 mm Schlauch
74023	Anschlussfiting gerade 1 1/2" für 38 mm Schlauch
74031	Anschlussfiting gerade 2" für 50 mm Schlauch

VIelfalt in 1 1/2 Zoll



Endstück

T-Stücke sind beliebig erweiterbar



74033

74034



74035

74036



74047 / 74048

Nr.	Bezeichnung	€
74065	T-Stück / 1 1/2"	11,95
74066	Endstück 1 1/2"	4,95
74033	Anschlussfiting 1 1/2" / gerade / für 19 mm Schlauch	2,95
74034	Anschlussfiting 1 1/2" / gerade / für 25 mm Schlauch	3,50
74035	Anschlussfiting 1 1/2" / gerade / für 32 mm Schlauch	3,95
74036	Anschlussfiting 1 1/2" / gerade / für 38 mm Schlauch	3,95
74047	Fiting für 25 mm Schlauch	7,95
74048	Fiting für 38 mm Schlauch	7,95
78029	Kugelhahn 1 1/2"	69,95
74018	Anschlussfiting 90° gewinkelt 1 1/2" für 38 mm Schlauch	8,95
74023	Anschlussfiting gerade 1 1/2" für 38 mm Schlauch	4,95

TD - Winkelverschraubung
Mit Innen- und Außengewinde, glasverstärkte Nylonverbundmaterialien, bietet hohe Festigkeit, Zähigkeit und Dimensionsstabilität.

Nr.	Bezeichnung
74067	3/4"
74068	1"
74069	1 1/4"
74037	1 1/2"
74070	2"